



Yuvarlak Damlama Boruları Yağmurlama Boru ve Ek Parçaları

*Circular Drip Irrigation Pipes, Sprinkler Pipes and Fittings*



## İçindekiler

Damlama Boruları (400 mt) / Orta Drip 4 Delik 2-4 Lt/h	2
Düz UV Katkılı Yumuşak PE (400 mt)	2
20- Damlama Boruları (400 mt) / Orta Drip 4 Delik 2-4 Lt/h	2
20 Aqua Damlama Boruları / Orta Drip 4 Delik 2-4 Lt/h	2
E - Damlama Boruları / 16 2-4 E-Dam	3
Aqua Damlama Boruları / 16 2-4 Aqua	3
Eko Düz Kangal Boru / 16 Düz Eko	3
Orjinal UV Katkılı YPE ve PE Borular	3
Eko PE Kangal Borular	3
PE-100 (Hdpe) Kangal Borular (Mavi-Siyah) TSE	4
PE Mandallı Yağmurlama Borular	4
Dişi Kafa	4
Erkek Kafa	5
Mandallı Körtapa / Dişi	5
Mandallı Körtapa / Erkek	5
TE	5
İstavroz TE	5
Conta	6
Redüksiyon	6
Kollu Vana Erkek / Dişi	6
Dirsek 90°	6
M. Dök. Pompa Bağlama Adaptör / Dişi	6
M. Dök. Pompa Bağlama Adaptör / Erkek	6
Fıskiye Uzatma Borusu	7
Bağlama Parçası Sabot	7
Sprinkler	7

### 16mm Lifeline Damlama Borusu (400 mt) \_\_\_\_\_ Orta Drip 4 Delik 2-4 Lt/h



KODU	ÇAP mm	DAMLA ARALIĞI cm	0.8 mm Lifeline	KODU	0.9 mm Lifeline	KODU	1.0 mm Lifeline	KODU	1.2 mm Lifeline
16L-0.8-20	ø16	20	0.48	16L-0.9-20	0.51	16L-1.0-20	0.56	16L-1.2-20	0.62
16L-0.8-25	ø16	25	0.45	16L-0.9-20	0.48	16L-1.0-25	0.54	16L-1.2-25	0.59
16L-0.8-33	ø16	33	0.44	16L-0.9-20	0.46	16L-1.0-33	0.51	16L-1.2-33	0.57
16L-0.8-40	ø16	40	0.42	16L-0.9-20	0.45	16L-1.0-40	0.51	16L-1.2-40	0.56
16L-0.8-50	ø16	50	0.41	16L-0.9-20	0.44	16L-1.0-50	0.50	16L-1.2-50	0.55
16L-0.8-60	ø16	60	0.40	16L-0.9-20	0.43	16L-1.0-60	0.49	16L-1.2-60	0.55
16L-0.8-75	ø16	75	0.40	16L-0.9-20	0.43	16L-1.0-75	0.48	16L-1.2-75	0.54
16L-0.8-100	ø16	100	0.39	16L-0.9-20	0.42	16L-1.0-100	0.48	16L-1.2-100	0.53



### 20mm Lifeline Damlama Boruları (300 mt) \_\_\_\_\_ Orta Drip 4 Delik 2-4 Lt/h

KODU	ÇAP mm	DAMLA ARALIĞI cm	0.9mm Lifeline	KODU	1.0 mm Lifeline	KODU	1.1 mm Lifeline	KODU	1.2 mm Lifeline
20L-0.9-20	ø20	20	0.82	20L-1.0-20	0.89	20L-1.1-20	0.94	20L-1.2-20	1.00
20L-0.9-25	ø20	25	0.77	20L-1.0-25	0.84	20L-1.1-25	0.89	20L-1.2-25	0.95
20L-0.9-33	ø20	33	0.73	20L-1.0-33	0.79	20L-1.1-33	0.84	20L-1.2-33	0.89
20L-0.9-40	ø20	40	0.70	20L-1.0-40	0.77	20L-1.1-40	0.82	20L-1.2-40	0.88
20L-0.9-50	ø20	50	0.68	20L-1.0-50	0.74	20L-1.1-50	0.79	20L-1.2-50	0.85
20L-0.9-60	ø20	60	0.66	20L-1.0-60	0.73	20L-1.1-60	0.78	20L-1.2-60	0.84
20L-0.9-75	ø20	75	0.65	20L-1.0-75	0.71	20L-1.1-75	0.76	20L-1.2-75	0.82
20L-0.9-100	ø20	100	0.63	20L-1.0-100	0.69	20L-1.1-100	0.74	20L-1.2-100	0.80

### Lifeline Düz UV Katkılı Yumuşak PE (400 mt) \_\_\_\_\_

KODU	ÇAP mm	0.8 mm Lifeline	KODU	0.9 mm Lifeline	KODU	1.0 mm Lifeline	KODU	1.2 mm Lifeline
16DLY-0.8	ø16 Düz	0.37	16DLY-0.9	0.42	16DLY-1.0	0.45	16DLY-1.2	0.50

### 16mm Düden Damla Sulama Borusu (400 mt) \_\_\_\_\_ Orta Drip 4 Delik 2-4 Lt/h



KODU	ÇAP mm	DAMLA ARALIĞI cm	0.9 mm Düden	KODU	1.0 mm Düden
16D-0.9-20	ø16	20	0.44	16D-1.0-20	0.49
16D-0.9-25	ø16	25	0.42	16D-1.0-25	0.47
16D-0.9-33	ø16	33	0.40	16D-1.0-33	0.45
16D-0.9-40	ø16	40	0.39	16D-1.0-40	0.44
16D-0.9-50	ø16	50	0.38	16D-1.0-50	0.43
16D-0.9-60	ø16	60	0.38	16D-1.0-60	0.42
16D-0.9-75	ø16	75	0.37	16D-1.0-75	0.42
16D-0.9-100	ø16	100	0.37	16D-1.0-100	0.41



### 20mm Düden Damla Sulama Borusu (400 mt) \_\_\_\_\_ Orta Drip 4 Delik 2-4 Lt/h

KODU	ÇAP mm	DAMLA ARALIĞI cm	0.9 mm Düden	KODU	1.0 mm Düden
20D-0.9-20	ø20	20	0.75	20D-1.0-20	0.80
20D-0.9-25	ø20	25	0.70	20D-1.0-25	0.76
20D-0.9-33	ø20	33	0.66	20D-1.0-33	0.71
20D-0.9-40	ø20	40	0.63	20D-1.0-40	0.69
20D-0.9-50	ø20	50	0.61	20D-1.0-50	0.66
20D-0.9-60	ø20	60	0.59	20D-1.0-60	0.65
20D-0.9-75	ø20	75	0.58	20D-1.0-75	0.62
20D-0.9-100	ø20	100	0.56	20D-1.0-100	0.61

### Düden Düz UV Katkılı Yumuşak PE (400 mt) \_\_\_\_\_

KODU	ÇAP mm	0.8 mm Düden	KODU	0.9 mm Düden	KODU	1.0 mm Düden	KODU	1.2 mm Düden
16DDY-0.8	ø16 Düz	0.32	16DDY-0.9	0.36	16DWY-1.0	0.39	16DWY-1.2	0.43

### 16mm Aqua Damlama Boruları \_\_\_\_\_ Orta Drip 4 Delik 2-4 Lt/h

KODU	ÇAP mm	DAMLA ARALIĞI cm	0.9 mm Aqua	KODU	1.0 mm Aqua
16A-0.9-20	ø16	20	0.45	16A-1.0-20	0.50
16A-0.9-25	ø16	25	0.42	16A-1.0-25	0.48
16A-0.9-33	ø16	33	0.40	16A-1.0-33	0.45
16A-0.9-40	ø16	40	0.40	16A-1.0-40	0.45
16A-0.9-50	ø16	50	0.39	16A-1.0-50	0.44
16A-0.9-60	ø16	60	0.38	16A-1.0-60	0.43
16A-0.9-75	ø16	75	0.37	16A-1.0-75	0.42
16A-0.9-100	ø16	100	0.37	16A-1.0-100	0.42



### 20mm Aqua Damlama Boruları \_\_\_\_\_ Orta Drip 4 Delik 2-4 Lt/h

KODU	ÇAP mm	DAMLA ARALIĞI cm	0.9 mm Aqua	KODU	1 mm Aqua
20A-0.9-20	ø20	20	0.75	20A-1.0-20	0.79
20A-0.9-25	ø20	25	0.70	20A-1.0-25	0.73
20A-0.9-33	ø20	33	0.63	20A-1.0-33	0.68
20A-0.9-40	ø20	40	0.61	20A-1.0-40	0.65
20A-0.9-50	ø20	50	0.58	20A-1.0-50	0.62
20A-0.9-60	ø20	60	0.56	20A-1.0-60	0.61
20A-0.9-75	ø20	75	0.54	20A-1.0-75	0.59
20A-0.9-100	ø20	100	0.52	20A-1.0-100	0.57

### Aqua Düz UV Katkılı Yumuşak PE (400 mt) \_\_\_\_\_

KODU	ÇAP mm	0.8 mm Aqua	KODU	0.9 mm Aqua	KODU	1.0 mm Aqua	KODU	1.2 mm Aqua
16DAY-0.8	ø16 Düz	0.33	16DAY-0.9	0.35	16DAY-1.0	0.40	16DAY-1.2	0.44

### E Damlama (400 mt)

Orta Drip 4 Delik 2-4 Lt/h



KODU	ÇAP mm	DAMLA ARALIĞI cm	0.9 mm E-Damlama
16E-0.9-20	ø16	20	0.40
16E-0.9-25	ø16	25	0.38
16E-0.9-33	ø16	33	0.36
16E-0.9-40	ø16	40	0.35
16E-0.9-50	ø16	50	0.34
16E-0.9-60	ø16	60	0.34
16E-0.9-75	ø16	75	0.33
16E-0.9-100	ø16	100	0.33

### Orjinal UV Katkılı YPE ve Borular



ÇAP mm	ORJİNAL UV KATKILI YPE BORULAR		6 Atü Damlama mt / ㇏	KODU	10 Atü Damlama mt / ㇏
	Ambalaj (mt)	KODU			
ø20	200	20 OK-6	0.68	20 OK-10	1.20
ø25	200	25 OK-6	1.10	25 OK-10	1.50
ø32	200	32 OK-6	1.50	32 OK-10	2.50
ø40	200	40 OK-6	1.90	40 OK-10	3.10
ø50	150	50 OK-6	3.75	50 OK-10	4.50
ø63	100	63 OK-6	5.20	63 OK-10	6.50
ø75	100	75 OK-6	6.65	75 OK-10	8.80
ø90	75	90 OK-6	9.60	90 OK-10	12.10
ø110	50	110 OK-6	-	110 OK-10	15.80

### Eko PE Kangal Borular



ÇAP mm	Ambalaj	SİYAH PE KANGAL				MAVİ PE KANGAL			
		KODU	6 Atü mt / ㇏	KODU	10 Atü mt / ㇏	KODU	6 Atü mt / ㇏	KODU	10 Atü mt / ㇏
ø20	200	20EK-6	0.63	20EK-10	0.79	20EK-6	0.80	20EK-10	1.00
ø25	200	25EK-6	0.80	25EK-10	1.10	25EK-6	1.00	25EK-10	1.40
ø32	150	32EK-6	1.10	32EK-10	1.60	32EK-6	1.40	32EK-10	1.94
ø40	100	40EK-6	1.45	40EK-10	2.40	40EK-6	1.80	40EK-10	2.91
ø50	100	50EK-6	2.55	50EK-10	3.20	50EK-6	3.20	50EK-10	3.90
ø63	100	63EK-6	3.80	63EK-10	4.80	63EK-6	4.70	63EK-10	5.90
ø75	100	75EK-6	5.10	75EK-10	6.40	75EK-6	6.30	75EK-10	7.80
ø90	100	90EK-6	6.40	90EK-10	8.30	90EK-6	7.80	90EK-10	10.10
ø110	100	110EK-6	-	110EK-10	12.70	110EK-6	-	110EK-10	16.00

## PE Mandallı Yağmurlama Borular

6 mt KODU	ÇAP inch	ÇAP mm	Boy ₺	5 mt KODU	ÇAP inch	ÇAP mm	Boy ₺
Y50-6	1 1/2"	ø50	30.00	Y50-5	1 1/2"	ø50	27.00
Y63-6	2"	ø63	36.00	Y63-5	2"	ø63	32.00
Y75-6	2 1/2"	ø75	40.00	Y75-5	2 1/2"	ø75	35.00
Y90-6	3"	ø90	56.00	Y90-5	3"	ø90	50.00
Y110-6	4"	ø110	78.00	Y110-5	4"	ø110	67.00
Y125-6	4 1/2"	ø125	Fiyat Sorunuz	Y125-5	4 1/2"	ø125	Fiyat Sorunuz
Y140-6	5"	ø140	Fiyat Sorunuz	Y140-5	5"	ø140	Fiyat Sorunuz
Y160-6	6"	ø160	Fiyat Sorunuz	Y160-5	6"	ø160	Fiyat Sorunuz



## Dişi Kafa

KODU	ÇAP inch	ÇAP mm	₺
MKD50	1 1/2"	ø50	2.55
MKD63	2"	ø63	2.65
MKD75	2 1/2"	ø75	3.67
MKD90	3"	ø90	7.50
MKD110	4"	ø110	9.37
MKD125	4 1 1/2"	ø125	16.50
MKD140	5"	ø140	22.20
MKD160	6"	ø160	28.12



## Erkek Kafa

KODU	ÇAP inch	ÇAP mm	₺
MKE50	1 1/2"	ø50	4.50
MKE63	2"	ø63	5.25
MKE75	2 1/2"	ø75	6.37
MKE90	3"	ø90	7.65
MKE110	4"	ø110	9.00
MKE125	4 1 1/2"	ø125	18.75
MKE140	5"	ø140	29.25
MKE160	6"	ø160	37.20



## Mandallı Körtapa Dişi

KODU	ÇAP inch	ÇAP mm	₺
MKD50	1 1/2"	ø50	2.77
MKD63	2"	ø63	2.85
MKD75	2 1/2"	ø75	4.20
MKD90	3"	ø90	8.25
MKD110	4"	ø110	10.12
MKD125	4 1 1/2"	ø125	17.25



### Mandallı Körtapa Erkek



KODU	ÇAP inch	ÇAP mm	₺
MKE50	1 1/2"	ø50	4.87
MKE63	2"	ø63	5.62
MKE75	2 1/2"	ø75	7.02
MKE90	3"	ø90	8.62
MKE110	4"	ø110	9.75
MKE125	4 1 1/2"	ø125	19.75
MKE140	5"	ø140	30.00
MKE160	6"	ø160	38.25

### M. Dök. Pompa Bağlama Erkek



KODU	ÇAP inch	ÇAP mm	₺
MPE63	2"	ø63	21.00
MPE75	2 1/2"	ø75	22.12
MPE90	3"	ø90	26.25
MPE110	4"	ø110	30.00
MPE125	2 1 1/2"	ø125	58.50
MPE140	5"	ø140	147.00
MPE160	6"	ø160	157.50

### M. Dök. Pompa Bağlama Dişi



KODU	ÇAP inch	ÇAP mm	₺
MPD63	2"	ø63	13.50
MPD75	2 1/2"	ø75	16.87
MPD90	3"	ø90	21.00
MPD110	4"	ø110	26.25
MPD125	2 1 1/2"	ø125	48.75
MPD140	5"	ø140	114.00
MPD160	6"	ø160	117.00

### Sprinkler



KODU	AÇIKLAMA	₺
HV50	Hat Vanası 50	37.50
HV63	Hat Vanası 63	39.00
HV75	Hat Vanası 75	62.25
HV90	Hat Vanası 90	81.37
HV110	Hat Vanası 110	112.50
5412	Plastik Nipel 1"	0.60
5413	32/25 Spring Manşonu	0.60
5408	Plastik Manşon 1	0.60



### Fiskiye Uzatma Borusu

KODU	ÇAP inch	ÇAP mm	₺
FUB25	1"	ø25	1.12
FUB35	1"	ø35	1.50
FUB50	1"	ø50	2.17
FUB60	1"	ø60	2.62
FUB100	1"	ø100	3.97



### Dirsek 90°

KODU	ÇAP inch	ÇAP mm	₺
MD63	2"	ø63	16.87
MD75	2 1/2"	ø75	18.45
MD90	3"	ø90	25.50
MD110	4"	ø110	31.27
MD125	4 1 1/2"	ø125	50.17
MD140	5"	ø140	75.00
MD160	6"	ø160	88.50



### Redüksiyon

KODU	ÇAP inch	ÇAP mm	₺
MR6350	2"-1 1/2"	ø63/50	15.37
MR7563	2 1/2"-2"	ø75/63	15.97
MR9075	3"-2 1/2"	ø90/75	16.50
MR11075	4"-2 1/2"	ø110/75	19.65
MR11090	4"-3"	ø110/90	23.55
MR125110	4 1 1/2"-4"	ø125/110	36.67
MR140110	5"-4"	ø140/110	44.25
MR140125	5" 4 1 1/2"	ø140/125	48.75
MR160125	6" 2 1 1/2"	ø160/125	57.00
MR160140	6"-5"	ø160/140	61.20



### Kollu Vana Erkek-Dişi

KODU	ÇAP inch	₺
KVE3225	32x25 Erkek	3.30
KVE3232	32x32 Erkek	3.75
KVD3225	32x25 Dişi	3.75
KVD3232	32x32 Dişi	3.75



### Fiskiye Bağlama Parçası Sabot

KODU	ÇAP inch	ÇAP mm	₺
FBS50	1 1/2"	ø50	9.60
FBS63	2"	ø63	10.50
FBS75	2 1/2"	ø75	13.50
FBS90	3"	ø90	15.00





## TE

KODU	ÇAP inch	ÇAP mm	₺
MT5050	1 1/2" - 1 1/2"	ø50/50	12.00
MT6350	2"-1 1/2"	ø63/50	17.25
MT6363	2"	ø63/63	17.62
MT7550	2 1/2" - 1 1/2"	ø75/50	19.27
MT7563	2 1/2" - 2"	ø75/63	19.50
MT7575	2 1/2" - 2 1/2"	ø75/75	20.25
MT9050	3"-1 1/2"	ø90/50	26.25
MT9063	3" - 2"	ø90/63	26.40
MT9075	3"-2 1/2"	ø90/75	27.45
MT9090	3" - 3"	ø90/90	31.27
MT11050	4"-1 1/2"	ø110/50	32.02
MT11063	4" - 2"	ø110/63	32.25
MT11075	4"-2 1/2"	ø110/75	32.77
MT11090	4" - 3"	ø110/90	36.45
MT110110	4" - 4"	ø110/110	38.92
MT12550	4 1 1/2" - 1 1/2"	ø125/50	51.15
MT12563	4 1 1/2" - 2"	ø125/63	51.37
MT12575	4 1 1/2" - 2 1/2"	ø125/75	53.62
MT12590	4 1 1/2" - 3"	ø125/90	57.52
MT125110	4 1 1/2" - 4"	ø125/110	60.22
MT125125	4 1 1/2" - 4 1 1/2"	ø125/125	63.82
MT14075	5"-2 1/2"	ø140/75	73.50
MT14090	5" - 3"	ø140/90	76.50
MT140110	5" - 4"	ø140/110	78.75
MT140125	5"-4 1 1/2"	ø140/125	82.87
MT140140	5" - 5"	ø140/140	90.00
MT16075	6"-2 1/2"	ø160/75	84.90
MT16090	6" - 3"	ø160/90	88.50
MT160110	6" - 4"	ø160/110	90.00
MT160125	6"-2 1 1/2"	ø160/125	94.50
MT160140	6" - 5"	ø160/140	101.62
MT160160	6" - 6"	ø160/160	104.25

## İstavroz TE

KODU	ÇAP inch	ÇAP mm	¢
MİT5050	1 1/2" - 1 1/2"	ø50/50	13.50
MİT6350	2"-1 1/2"	ø63/50	20.77
MİT6363	2"	ø63/63	21.00
MİT7550	2 1/2" - 1 1/2"	ø75/50	24.00
MİT7563	2 1" - 2-2"	ø75/63	24.37
MİT7575	2 1/2" - 2 1/2"	ø75/75	25.50
MİT9050	3"-1 1/2"	ø90/50	31.27
MİT9063	3" - 2"	ø90/63	31.50
MİT9075	3"-2 1/2"	ø90/75	33.75
MİT9090	3" - 3"	ø90/90	43.35
MİT11050	4"-1 1/2"	ø110/50	36.75
MİT11063	4" - 2"	ø110/63	36.90
MİT11075	4"-2 1/2"	ø110/75	39.75
MİT11090	4" - 3"	ø110/90	47.62
MİT110110	4" - 4"	ø110/110	49.50
MİT12550	4 1 1/2" - 1 1/2"	ø125/50	55.95
MİT12563	4 1 1/2" - 2"	ø125/63	56.25
MİT12575	4 1 1/2" - 2 1/2"	ø125/75	58.50
MİT12590	4 1 1/2" - 3"	ø125/90	67.50
MİT125110	4 1 1/2" - 4"	ø125/110	69.00
MİT125125	4 1 1/2" - 4 1/2"	ø125/125	79.27
MİT14075	5"-2 1/2"	ø140/75	78.37
MİT14090	5" - 3"	ø140/90	85.50
MİT140110	5" - 4"	ø140/110	88.95
MİT140125	5"-4 1 1/2"	ø140/125	97.50
MİT140140	5" - 5"	ø140/140	111.00
MİT16075	6"-2 1/2"	ø160/75	89.25
MİT16090	6" - 3"	ø160/90	96.75
MİT160110	6" - 4"	ø160/110	100.20
MİT160125	6"-2 1 1/2"	ø160/125	108.60
MİT160140	6" - 5"	ø160/140	121.50
MİT160160	6" - 6"	ø160/160	129.00





### Es

KODU	ÇAP inch	ÇAP mm	₺
ES75	2 1/2"	ø75	38.25
ES90	3"	ø90	47.77
ES100	4"	ø110	65.55



### Sprink

₺
8.62



### Küresel Vana

₺
3.30



### Abot Ayağı

₺
1.87



### Vana Üst Parçası

₺
0.90



### 32x40 Abot Redüksiyon

₺
0.75



### Conta

KODU	ÇAP inch	ÇAP mm	₺
C50	1 1/2"	ø50	0.49
C63	2"	ø63	0.52
C75	2 1/2"	ø75	0.60
C90	3"	ø90	0.82
C110	4"	ø110	1.05
C125	4 1/2"	ø125	1.65
C140	5"	ø140	2.70
C160	6"	ø160	3.30



**Beta Sulama Üretim Pazarlama Ziraat İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Reşatbey Mah. Ordu Cad. No: 50 Kurşun Apt. 1/1 Seyhan, ADANA

Tel: 0 322 459 10 77 / 0 322 456 00 85 Faks: 0 322 459 86 99

e-mail: info@betasulama.com

web: www.betasulama.com



www.kosgeb.gov.tr.

Basm Tarihi: 27 Şubat 2012

A2 Tanıtım  
Dereboyu Cad. G-41 Sok.  
No:8/2 Maslak  
Şişli/İstanbul  
Tel: (212) 285 04 10  
Faks: (212) 286 01 34  
web: www.a-iki.com  
e-mail: info@a-iki.com